

<21>S-1+DTX療法

<対象疾患> 胃癌

<治療レジメン詳細>

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 (点滴時間) | 投与スケジュール(日) 1・・8・・15・・21 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ① | 生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デキサメタゾン注 6.6mg | 100ml 1 A 1V | 点滴静注 30分 | ↑ |
| ② | ドセタキセル (DTX) 5%ブドウ糖液 | 40mg/m ² 250ml | 点滴静注 60分 | ↑ |
| ③ | 生理食塩液 | 50ml | 点滴静注 フラッシュ用 | ↑ |
| ④ | TS-1 { 1.25 m ² 未満 1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満 1.5 m ² 以上 | 80mg/日 100mg/日 120mg/日 | 経口投与 朝夕食後 1 4日間服用 7日間休薬 | ↑ 14日間連日 (7日間休薬) |

<投与期間> 3週(21日)を1クールとして繰り返す。

<所要時間> 約1時間30分

<備考> 大阪消化器癌化学療法研究会(OGSG)による phase I / II 試験の結果より