

<22> S-1+Cetu療法

<対象疾患> 大腸癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日) 1・・8・・15・・
①	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠 10mg	5錠	経口投与	↑ ↑ ↑
②	生理食塩液 デキサメタゾン注射液 6.6mg	100ml 1管	点滴静注 30分	↑ ↑ ↑
③	生理食塩液 セツキシマブ 初回 400 mg/m ² 120分 2回目以降 250 mg/m ² 60分	250ml	点滴静注 120分～60分	↑ ↑ ↑
④	生理食塩液	50ml	全開 フラッシュ用	↑ ↑ ↑
①	TS-1 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">{</div> <div style="margin-right: 10px;">1.25 m²未満</div> <div style="margin-right: 10px;">80mg/日</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 20px;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="margin-right: 10px;">1.25 m²以上～1.5 m²未満</div> <div style="margin-right: 10px;">100mg/日</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 20px;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div style="margin-right: 10px;">1.5 m²以上</div> <div style="margin-right: 10px;">120mg/日</div> </div>	経口投与 朝夕食後 1 4日間服用 7日間休薬	↑ (14日間服用 7日間休薬)	

<投与期間> 毎週投薬、ただし TS-1 は 14 日間投与 7 日間休薬

<所要時間> 90 分～200 分

<備考>

エビデンスなし