

<30>Pani+CPT-11 療法

<対象疾患> KRAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌

<治療レジメン詳細>

| | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 (点滴時間) | 投与スケジュール(日) 1.....14 |
|---|-------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| ① | ジフェンヒドラミン塩酸塩錠 10mg | 5 錠 | 経口投与 ③の 30 分前 | ↑ |
| ② | 生理食塩液 デキサメタゾン注 6.6mg | 100ml 1V | 点滴静注 30 分 | ↑ |
| ③ | 生理食塩液 パニツムマブ | 100m l 6 mg/kg | 点滴静注 60 分 | ↑ |
| ④ | 生理食塩液 グラニセトロン注 1mg | 100ml 1 A | 点滴静注 30 分 | ↑ |
| ⑤ | 生理食塩液 イリノテカン(CPT-11) | 500ml 150mg/m ² | 点滴静注 90 分 | ↑ |
| ⑥ | 生理食塩液 | 50mL | 全開で フラッシュ用 | ↑ |
| ⑦ | デキサメタゾン錠 4mg | 1 日 2 錠(8mg) | 内服 | ↑ ↑ (day2-3) |

<投与期間> 1クール2週間(14日)

<所要時間> 3.5時間

<備考> 要 登録(パニツムマブ)

文献:ASCO Annual Meeting 11

パニツムマブにはフィルター付きルートを使用