<38>PEM+CBDCA 療法

<対象疾患> 進行非小細胞肺癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法	投与スケジュール(日)
			(点滴時間)	-7 · · · · · 21
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	↑
	グラニセトロン注 1mg	1 A	30 分	
	デキサメタゾン注 6.6mg	1V		
2	生理食塩液	100mL	点滴静注	1
	ペメトレキセド	$500 \mathrm{mg/m^2}$	10 分	
3	5%ブドウ糖液	250mL	点滴静注	1
	カルボプラチン(CBDCA)	AUC=5 \sim 6	60 分	
4	生理食塩液	50mL	全開	↑
			フラッシュ用	
5	葉酸	0.5 mg/日	経口投与	↑ • • •
			1日1回	(連日服用)
6	ビタミンB ₁₂	1 mg/回	筋肉注射	1
			1日1回	(9週毎)
			9週毎	
7	デキサメタゾン錠 4mg	1 月 2 錠(8mg)	内服	↑ ↑ (day2-3)

<投与期間> 3週間1クール(投与7日前から前処置あり)

<所要時間> 約2時間

<備考>

カルボプラチン投与量(mg/body)=AUC【=5~6】*(CLcr+25)