

<39> DCF 療法

<対象疾患> 食道癌

<治療レジメン詳細>

	薬剤名	投与量	投与方法 (点滴時間)	投与スケジュール(日)
				1 2 3 4 5.....28
①	生理食塩液 グラニセトロン注 1mg デキサメタゾン注 6.6mg	100mL 1 A 1.5V	点滴静注 30分	↑ ↑ ↑ ↑ ↑
②	生理食塩液 ドセタキセル (DTX)	250mL 70mg/m ²	点滴静注 60分	↑
③	ハイドレーション	1000mL	点滴静注 4時間	↑
④	生理食塩液 シスプラチン	500 mL 75mg/m ²	点滴静注 60分	↑
⑤	ハイドレーション	1000mL	点滴静注 4時間	↑ ↑ ↑ ↑ ↑
⑥	生理食塩液 フルオロウラシル(5-FU)	1000mL 700mg/m ²	持続点滴 24時間	↑ ↑ ↑ ↑ ↑
⑦	アプレピタント	初日 125mg 以後 80mg	経口投与 1日1回	↑ ↑ ↑
⑧	デキサメタゾン錠 4mg	1日2錠(8mg)	内服	↑ ↑ ↑ (day2-4)

<投与期間> 4週間 1クール

<所要時間> 24時間持続点滴×5日間

<備考> セット処方では下記内容を設定。

③ソルデム1号500mL/2時間かけて ×2回

⑤ソルデム1号500mL/2時間かけて+ソルデム3A500mL/2時間かけて