

化学療法レジメン（43 GC療法【胆】）

対象疾患名 胆嚢癌・胆管癌

レジメン名 ジェムザール+シスプラチン
（略名）GC療法

1コースの日数（休薬期間を含む）
21日

コース数（予定）
継続可能な限り コース

No.	薬剤名 (抗がん剤, 輸液, 支持療法を含む) ※商品名と一般名を併記（一般名は括弧）	標準的投与量 (単位を必ず記入)	投与方法 (静注, 点滴静注, 動脈注射, 側注, 内服 など)	投与時間 (投与速度)	上限量 ※記入必須, ない場合は「なし」と記入	Day																											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL グラニセトロン 1mg デカドロン(6.6)	1A 1瓶	点滴静注	15分		●																											
2	アプレピタント 125mg (イメンドカプセル)	1cap	内服	4の投与 60分前		●																											
3	ソルデム 3A 500mL		点滴静注	60分		●																											
4	生食 500mL シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注	60分		●																											
5	生食 100mL ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注	30分		●																											
6	ソルデム 3A 500mL		点滴静注	60分		●																											
7	アプレピタント 80mg (イメンドカプセル)	1cap	内服	朝食後			●	●																									
8	デキサメタゾン錠 4mg	1日2錠(8mg)	内服				●	●	●																								