# 化学療法レジメン（72　Ram 単独【胃】）

対象疾患名　切除不能進行再発胃癌

レジメン名
Ramucirumab 単独療法
（略名）Ram 単独療法

1 コースの日数（休薬期間を含む）
14　日

コース数（予定）
制限なし　コース

| No. | 薬剤名<br>（抗がん剤，輸液，支持療法を含む）<br>※商品名と一般名を併記（一般名は括弧） | 標準的投与量<br>（単位を必ず記入） | 投与方法<br>（静注，点滴静注，動脈注射，側注，内服　など） | 投与時間<br>（投与速度） | 上限量<br>※記入必須，ない場合は「なし」と記入 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 生理食塩液<br>サイラムザ点滴静注液<br>（ラムシルマブ） | 250ml<br>8mg/kg | 点滴静注 | 60 分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 | 50ml | 点滴静注 | 全開フラッシュ | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | レスタミンコーワ錠 10mg<br>（ｼﾞﾌｪﾝﾋﾄﾞﾗﾐﾝ塩酸塩） | 5 錠 | 内服 | No.1 の点滴 30 分前 | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

〔注意事項〕※情報源：サイラムザ添付文書

インラインフィルター（0.2 又は 0.22 μm）を使用すること。