化学療法レジメン (79 IRIS 療法 【大腸】)

対象疾患名

レジメン名

大腸癌(切除不能・進行再発) イリ

イリノテカン・S-1 併用療法

1コースの日数(休薬期間を含む)

28 日

コース数(予定)

制限なし コース

(略名) IRIS 療法 (1コース 28 日) 【大腸】

No.	薬剤名 (抗がん剤、輸液、支持療法を含む)	本学 本に 10月 10月										Day																					
	※商品名と一般名を併記(一般名は 括弧)	_	射,側注,内服など)		と記入	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生理食塩液	100mL	点滴静注	30分	なし	•														•													
	グラニセトロン注 1mg	1 筒																															
	デカドロン注 6.6mg	1 瓶																															
	(デキサメタゾン)																																
2	生理食塩液	500mL	点滴静注	90分	なし	•																											
	イリノテカン点滴静注	$125 \rm mg/m^2$																															
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	フラッシュ		•																											
4	ティーエスワン配合 OD 錠		経口投与	朝夕食後	120mg/∃	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															
	(テカ゛フール・キ゛メラシル・オテラシルカリウム)			14 日間服																													
	1.25 ㎡未満	80mg/∃		用																													
	1.25 ㎡以上~1.5 ㎡未満	100mg/∃		14 日間休																													
	1.5 ㎡以上	120mg/ 目		薬																													
5	デカドロン錠 4mg	1日2錠(8mg)	経口投与	なし		•	•																										
	(デキサメタゾン)		(例)2 錠分 1																														
			(例)2 錠分 2																														