

東住吉森本病院 採用薬品リスト【注射薬】

薬剤部 作成
作成年月日 2025年4月16日

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
ア	アキネトン注射液 5mg	乳酸ビペリデン	0.5% 1mL 1管	
	アクテムラ点滴静注用 400mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	400mg 20mL 1瓶	
	アクテムラ点滴静注用 80mg	トシリズマブ（遺伝子組換え）	80mg 4mL 1瓶	
	アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター	トシリズマブ（遺伝子組換え）	162mg 0.9mL 1キット	
	アクブラ静注用 100mg	ネダブラチン	100mg 1瓶	
	アクブラ静注用 10mg	ネダブラチン	10mg 1瓶	
	アクブラ静注用 50mg	ネダブラチン	50mg 1瓶	
	アザクタム注射用 1g	アズトレオナム	1g 1瓶	
	アシクロビル点滴静注液 250mg 「日医工」	アシクロビル	250mg 1管	
	アスパラギン酸カリウム注 10mEq キット「テルモ」	L-アスパラギン酸カリウム	17.12% 10mL 1キット	後発
	アセリオ静注液 1000mg バッグ	アセトアミノフェン	1000mg 100mL 1袋	
	アタラックス-P注射液（50mg/mL）	ヒドロキシジン塩酸塩	5% 1mL 1管	
	アダリムマブBS皮下注 40mg ペン0.8mL 「第一三共」	アダリムマブ（遺伝子組換え）	40mg 0.8mL 1キット	後発
	アデホス-Lコーワ注 20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg 1管	
	アドナ注（静脈用） 25mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5% 5mL 1管	
	アドリアシン注用 10	ドキシソルピシン塩酸塩	10mg 1瓶	
	アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」	アドレナリン	0.1% 1mL 1筒	
	アトロピン注 0.05% シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05% 1mL 1筒	後発
	アナペイン注 7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.75% 10mL 1管	
	アネメトロ点滴静注液 500mg	メトロニダゾール	500mg 100mL 1瓶	
	アネレム静注用 50mg	レミマゾラムベシル酸塩	50mg 1瓶	
	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	100mg 4mL 1瓶	
	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	400mg 16mL 1瓶	
	アービタックス注射液 100mg	セツキシマブ（遺伝子組換え）	100mg 20mL 1瓶	
	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン（遺伝子組換え）	300単位 1キット	
	アブラキサ点点滴静注用 100mg	パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	100mg 1瓶	
	アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	アミオダロン塩酸塩	150mg 3mL 1管	後発
	アミカシン硫酸塩注射液 200mg 「SW」	アミカシン硫酸塩	200mg 1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	10%1mL1管	
	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	
	アミノレバン点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	
	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	300mL1袋	
	アリムタ注射用100mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	100mg1瓶	
	アリムタ注射用500mg	ペメトレキセドナトリウム水和物	500mg1瓶	
	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	
	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス	20μg1瓶	後発
	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	1%1mL1管	
	アンペック注200mg	モルヒネ塩酸塩水和物	4%5mL1管	
イ	イオパミドール300注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	61.24%100mL1筒	
	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	イオパミドール	75.52%100mL1筒	
	イオパミドール370注シリンジ50mL「F」	イオパミドール	75.52%50mL1筒	後発
	イオパミロン注370	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	
	イオパミロン注370	イオパミドール	75.52%50mL1瓶	
	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%100mL1筒	
	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%80mL1筒	
	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%10mL1筒	
	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	イオプロミド	62.34%100mL1筒	後発
	イオヘキソール300注100mL「F」	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	
	イオヘキソール300注50mL「F」	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	
	イオヘキソール350注20mL「F」	イオヘキソール	75.49%20mL1瓶	
	イオメロン400注100mL	イオメプロール	81.65%100mL1瓶	
	イーケブラ点滴静注500mg	レベチラセタム	500mg5mL1瓶	
	イソビスト注240	イオトロラン	51.26%10mL1瓶	
	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	精製ツベルクリン	（一般診断用・1人用）0.25μg1瓶（溶解液付）	
	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ（遺伝子組換え）	105mg 1.17mL 1筒	
	イミグランキット皮下注3mg	スマトリブタンコハク酸塩	3mg 0.5mL 1筒	
	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	120mg 2.4mL 1瓶	
	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ（遺伝子組換え）	500mg 10mL 1瓶	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg 5mL 1瓶	後発
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg 5mL 1瓶	後発
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg 2mL 1瓶	後発
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg 2mL 1瓶	後発
	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン	0.4% 5mL 1管	
	インスリン アスパルトB S注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト（遺伝子組換え）	300単位 1キット	後発
	インスリン グラルギンB S注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	300単位 1キット	後発
	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	0.1% 2mL 1管	
	イントラリポス輸液10%	ダイズ油	250mL 1袋	
	インフリキシマブB S点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ（遺伝子組換え）	100mg 1瓶	後発
ウ	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60% 20mL 1管	
	ウロナーゼ冠動注用12万単位	ウロキナーゼ	120000単位 1瓶	
	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	60000単位 1瓶	
I	エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物	50mg 5mL 1瓶	
	エタネルセプトB S皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト（遺伝子組換え）	50mg 1mL 1キット	後発
	エネフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン	550mL 1キット	
	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	10mg 1瓶	後発
	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	4% 1mL 1管	
	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	1% 1mL 1管	
	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	ガルカネズマブ（遺伝子組換え）	120mg 1mL 1キット	
	エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg 2mL 1管	
	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL 1キット	
	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL 1キット	
	エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL 1筒	後発
	塩化Na補正液2.5meq/mL	塩化ナトリウム	2.5モル 20mL 1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	100mg 1瓶	
	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	25mg 0.5mL 1キット	
	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト（遺伝子組換え）	50mg 1mL 1キット	
オ	大塚蒸留水	注射用水	20mL 1管	
	大塚蒸留水	注射用水	100mL 1瓶	
	大塚蒸留水	注射用水	500mL 1瓶	
	大塚生食注	生理食塩液	500mL 1瓶	
	大塚生食注	生理食塩液	250mL 1袋	
	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	100mL 1キット	
	大塚糖液10%	精製ブドウ糖	10% 500mL 1袋	
	大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5% 100mL 1瓶	
	大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5% 250mL 1袋	
	大塚糖液50%	精製ブドウ糖	50% 200mL 1袋	
	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	100mg 20mL 1瓶	後発
	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	50mg 10mL 1瓶	後発
	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1% 1mL 1管	後発
	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1% 5mL 1管	後発
	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩	100μg 1mL 1管	後発
	オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	オザグレルナトリウム	80mg 4mL 1管	後発
	オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶 1管 1組	
	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg 1瓶	
	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	120mg 12mL 1瓶	
	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ（遺伝子組換え）	240mg 24mL 1瓶	
	オムニパーク240注シリンジ100mL	イオヘキソール	51.77% 100mL 1筒	
	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール	75.49% 100mL 1瓶	
	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール	75.49% 50mL 1瓶	
	オメブラゾール注射用20mg「日医工」	オメブラゾールナトリウム	20mg 1瓶	
	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩	10% 10g 1瓶	
	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト（遺伝子組換え）	250mg 1瓶	
	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト（遺伝子組換え）	125mg 1mL 1キット	
	オndanセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	オndanセトロン塩酸塩水和物	4mg 2mL 1筒	後発

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	オンデキサ静注用200mg	アンデキサネット アルファ (遺伝子組換え)	200mg 1瓶	
カ	ガスター注射液20mg	ファモチジン	20mg 2mL 1管	
	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ1.3mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	37.695% 1.3mL 1筒	後発
	ガドテル酸メグルミン静注3.8%シリンジ2.0mL「GE」	ガドテル酸メグルミン	37.695% 2.0mL 1筒	後発
	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ1.0mL	ガドブトロール	60.47% 1.0mL 1筒	
	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	60.47% 5mL 1筒	
	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	60.47% 7.5mL 1筒	
	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン	50mg 1管	
	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	100mg 1瓶	
	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	500mg 1瓶	後発
	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩	20mg 1瓶	
	カルセド注射用50mg	アムルピシン塩酸塩	50mg 1瓶	
	カルチコール注射液8.5% 1.0mL	グルコン酸カルシウム水和物	8.5% 1.0mL 1管	
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	150mg 1.5mL 1瓶	後発
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	450mg 4.5mL 1瓶	後発
	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	1000単位 5mL 1瓶 (溶解液付)	
キ	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ (遺伝子組換え)	100mg 4mL 1瓶	
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン (1:10000) 含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1% 1.0mL バイアル	
	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	1% 1.0mL 1筒	後発
	キュビシン静注用350mg	ダブトマイシン	350mg 1瓶	
ク	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	1mg 1mL 1筒	後発
	クリアクター静注用80万	モンテプラゼ (遺伝子組換え)	80万国際単位 1瓶	
	グリセオール注	濃グリセリン・果糖	200mL 1袋	
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg 1管	
	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン (遺伝子組換え)	1mg 1瓶 (溶解液付)	
	グルトバ注600万	アルテプラゼ (遺伝子組換え)	600万国際単位 1瓶 (溶解液付)	
	クレキサン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	2000低分子ヘパリン国際単位 0.2mL 1筒	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
ケ	KN3号輸液	維持液	200mL1袋	
	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	1モル20mL1キット	後発
	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	1000国際単位1瓶 (溶解液付)	
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	500国際単位1瓶 (溶解液付)	
	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン	10mg1管	
	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	50mg5mL1管	
	ケトプロフェン筋注50mg「日新」	ケトプロフェン	50mg1管	後発
	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	10mg1mLバイアル	
	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	
	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	
	献血グロベニン-I静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶 (溶解液付)	
	ゲンタシン注10	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	
	ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	
コ	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	12.5mg1瓶	
サ	ザイボックス注射液600mg	リネゾリド	600mg300mL1袋	
	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	
	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	
	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	2020mL1キット	
	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム	8mg1瓶	
	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	
	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	200mg8mL1瓶	
	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管	
ジ	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	
	ジオン注無痛化剤付	硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸	10mL1瓶(希釈液付)	
	ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド	0.02%2mL1管	
	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	
	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	
	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	500mg1瓶	
	シーパラ注	チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	2mL1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	70mg 5mL 1管	
	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル (遺伝子組換え)	200mg 1mL 1キット	
	硝酸イソソルビド注5mg / 10mL「タカタ」	硝酸イソソルビド	0.05% 10mL 1管	
	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム (遺伝子組換え)	3.6mg 0.36mL 1筒	
	シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩	50mg 1瓶	
	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ (遺伝子組換え)	50mg 0.5mL 1キット	
入	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	20mg 1管	
	スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(3g) 1瓶	
セ	生食注シリンジ「N P」	生理食塩液	10mL 1筒	
	生理食塩液	生理食塩液	100mL 1瓶	
	生理食塩液 P L「フソー」	生理食塩液	50mL 1瓶	
	生理食塩液 P L「フソー」	生理食塩液	20mL 1管	
	赤十字アルブミン25%静注12.5g / 50mL	人血清アルブミン	25% 50mL 1瓶	
	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ (遺伝子組換え)	500mg 8mL 1瓶	
	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	1g 1瓶	
	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	1g 1瓶	後発
	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	セフォチアム塩酸塩	1g 1瓶	
	セフトラジウム静注用1g「V T R S」	セフトラジウム水和物	1g 1瓶	
	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g 1瓶	
	セフメタゾールNa静注用1g「N P」	セフメタゾールナトリウム	1g 1瓶	
	セレネース注5mg	ハロペリドール	0.5% 1mL 1管	
	セロイク注射用40	セルモロイキン (遺伝子組換え)	40万国内標準単位 1瓶 (溶解液付)	
リ	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	15mg 1管	
	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	1瓶 (溶解液付)	
	ゾメタ点滴静注4mg / 5mL	ゾレドロン酸水和物	4mg 5mL 1瓶	
	ソル・コーテフ静注用250mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	250mg 1瓶 (溶解液付)	
	ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg 1瓶 (溶解液付)	
	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg 1瓶 (溶解液付)	
	ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム	200mg 1管	
	ソルデム1輸液	開始液	200mL 1袋	
	ソルデム1輸液	開始液	500mL 1袋	
	ソルデム3A輸液	維持液	500mL 1袋	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	
	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	
	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	
	ソレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1筒	
ク	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	
	タケブロン静注用30mg	ランソプラゾール	30mg1瓶	
	タソピペ配合静注用4.5「明治」	タソバクタム・ピペラシリン水和物	(4.5g)1瓶	後発
	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	120μg0.5mL1筒	後発
	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	30μg0.5mL1筒	後発
	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	60μg0.5mL1筒	後発
	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	20mg1瓶	
チ	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	100mg1瓶	
	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	
	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	1L1袋	
	注射用タゴシッド200mg	テイコブラニン	200mg1瓶	
	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	
	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	
	沈降破傷風トキソイド「生研」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1瓶	
テ	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール	200mg20mL1筒	
	1%ディプリバン注-キット	プロポフォール	500mg50mL1筒	
	低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	250mL1袋	
	デカドロン注射液6.6mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	
	デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩	200μg50mL1筒	後発
	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200mg20mL1瓶	
	テタノブリン筋注用250単位	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	
	テトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム水和物	10%20mL1瓶	
	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル	500mg1瓶	
	テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド	100mg1瓶	
	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド酢酸塩	28.2μg1キット	
	テルモ生食	生理食塩液	500mL1袋	
	テルモ生食	生理食塩液	1L1袋	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	テルモ糖注5%	精製ブドウ糖	5%500mL1袋	
ト	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	100mg1瓶	
	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	後発
	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	後発
	ドバトン静注25mg	レボドパ	0.25%10mL1管	
	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「KCC」	ドバミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	後発
	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	後発
	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	20mg1mLバイアル	
	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	150mg1瓶	後発
	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	60mg1瓶	後発
	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	トラネキサム酸	10%10mL1管	後発
	トランサミン注10%	トラネキサム酸	10%2.5mL1管	
	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド（遺伝子組換え）	0.75mg0.5mL1キット	
	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）	300単位1キット	
	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール	2.5mg1mLバイアル	
ナ	ナルベイン注20mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	20mg2mL1管	
	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1mL1管	
	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	ナロキソン塩酸塩	0.2mg1mL1管	
ニ	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	ニコランジル	2mg1瓶	後発
	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	48mg1瓶	後発
	ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物	6mg2mL1管	
	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」	ニトログリセリン	25mg50mL1筒	後発
ネ	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	
	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	
	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	後発
	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	
ノ	ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	1500単位1瓶（溶解液付）	
	ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管	
	ノバスタンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物	10mg2mL1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	0.5%1mL1管	
	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管	
ハ	バイオゲン静注50mg	チアミンジスルフィド	50mg20mL1管	
	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	1.1mg1瓶	
	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	500mL1袋	
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	後発
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	
	ハーセブチン注射用150	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	150mg1瓶（溶解液付）	
	ハーセブチン注射用60	トラスツズマブ（遺伝子組換え）	60mg1瓶（溶解液付）	
	パバペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パバペリン塩酸塩	4%1mL1管	
	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2000単位100mL1瓶	
	バム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	2.5%20mL1管	
	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	10%1mL1管	
	バルクス注10μg	アルプロスタジル	10μg2mL1管	
	バルクス注ディスポ10μg	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	
	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg50mL1袋	後発
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	
	パントシン注10%	パンテチン	200mg1管	
	ハンブ注射用1000	カルベリチド（遺伝子組換え）	1000μg1瓶	
ヒ	ヒアルロン酸Na関節注2.5mgシリンジ「明治」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	後発
	ピヴラツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム	150mg6mL1瓶	
	ピクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	2g1瓶	
	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド（遺伝子組換え）	18mg3mL1キット	
	ビジパーク270注100mL	イオジキサノール	54.97%100mL1瓶	
	ビジパーク270注20mL	イオジキサノール	54.97%20mL1瓶	
	ビジパーク270注50mL	イオジキサノール	54.97%50mL1瓶	
	ピトレシン注射液20	バソプレシン	20単位1管	
	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	500mL1キット	
	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	0.5mL1瓶	
	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	100mg10mL1瓶	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト（遺伝子組換え）	100単位1mLバイアル	
	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ（遺伝子組換え）	300単位1キット	
	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	10.55%100mL1瓶	
フ	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	フィルグラスチム（遺伝子組換え）	75μg0.3mL1筒	後発
	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄	500mg10mL1瓶	
	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	
	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール	10%1mL1管	
	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	後発
	フォリアミン注射液	葉酸	15mg1管	
	フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド（遺伝子組換え）	600μg1キット	
	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	
	ブドウ糖注5%PL「フソー」	精製ブドウ糖	5%20mL1管	
	ブドウ糖注50%PL「フソー」	精製ブドウ糖	50%20mL1管	
	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ（遺伝子組換え）	60mg1mL1筒	
	ブリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ（遺伝子組換え）	2.5g50mL1瓶	
	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	1000mg1瓶	後発
	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	250mg1瓶	
	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	フルマゼニル	0.5mg5mL1筒	後発
	フルマリンキット静注用1g	フロモキシセフナトリウム	1g1キット（生理食塩液100mL付）	
	ブレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	0.5mL1筒	
	ブレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体）	0.5mL1筒	
	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	8%2.5mL1瓶	
	プロスタルモン・F注射液2000	ジノプロスト	2mg2mL1管	
	フロセミド注20mg「NIG」	フロセミド	20mg1管	後発
	プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	
	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	1%10mLバイアル	
	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	
	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩	0.2%2mL1管	後発
ハ	バクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	100mg5mL1瓶	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ（遺伝子組換え）	400mg 20mL 1瓶	
	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル	100mg 1瓶	
	ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム臭化物	10mg 1瓶	後発
	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	100mg 4mL 1瓶	後発
	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	ベバシズマブ（遺伝子組換え）	400mg 16mL 1瓶	後発
	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	5000単位5mL 1瓶	
	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウム	5000単位0.2mL 1筒	後発
	ヘプタボックス-III水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン（酵母由来）	0.5mL 1筒	
	ペルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg 10mL 1管	
	ペルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	2mg 2mL 1管	
	ヘルベッサー注射用10	ジルチアゼム塩酸塩	10mg 1瓶	
	ペントシリン静注用2gバッグ	ピペラシリンナトリウム	2g 1キット（生理食塩液100mL付）	
ホ	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg 10mL 1瓶	
	ホスミシンS静注用2g	ホスホマイシシナトリウム	2g 1瓶	
	ボスミン注1mg	アドレナリン	0.1% 1mL 1管	
	ボタコールR輸液	乳酸リンゲル液（マルトース加）	500mL 1袋	
	ポブスカイン0.25%注25mg/10mL	レボプピバカイン塩酸塩	25mg 10mL 1管	
	ポブスカイン0.5%注50mg/10mL	レボプピバカイン塩酸塩	50mg 10mL 1管	
	ポブスカイン0.75%注150mg/20mL	レボプピバカイン塩酸塩	150mg 20mL 1管	
	ボララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5% 1mL 1管	
	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	10mg 1管	
	ボンピバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg 1mL 1筒	
マ	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg 1瓶	
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5% 4mL 1管	
	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5% 4mL 1管	
	マグネスコープ静注3.8%シリンジ20mL	ガドテル酸メグルミン	37.695% 20mL 1筒	
	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール	300mL 1袋	
ミ	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」	ミカファンギンナトリウム	50mg 1瓶	後発
	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	ミダゾラム	10mg 2mL 1管	
	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg 1瓶	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ミラクリッド注射液 5万単位	ウリナスタチン	5 0 0 0 0 単位 1 m L 1 管	
	ミルリーラ注射液 1 0 m g	ミルリノン	1 0 m g 1 0 m L 1 管	
メ	メイロン静注 7%	炭酸水素ナトリウム	7% 2 0 m L 1 管	
	メイロン静注 7%	炭酸水素ナトリウム	7% 2 5 0 m L 1 袋	
	メソトレキセート注射液 2 0 0 m g	メソトレキセート	2 0 0 m g 8 m L 1 瓶	
	メソトレキセート点滴静注液 1 0 0 0 m g	メソトレキセート	1 0 0 0 m g 4 0 m L 1 瓶	
	メソトレキセート点滴静注液 2 0 0 m g	メソトレキセート	2 0 0 m g 8 m L 1 瓶	
	メチコパール注射液 5 0 0 μ g	メコバラミン	0. 5 m g 1 管	
	メチルエルゴメトリン注 0. 2 m g 「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0. 0 2 % 1 m L 1 管	後発
	メトクロプラミド注 1 0 m g 「N I G」	塩酸メトクロプラミド	0. 5 % 2 m L 1 管	後発
	メロペナム点滴静注用 0. 5 g 「N P」	メロペナム水和物	5 0 0 m g 1 瓶	
モ	モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g 「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1 % 1 m L 1 管	
	モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g 「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1 % 5 m L 1 管	
マ	ヤーボイ点滴静注液 5 0 m g	イピリムマブ（遺伝子組換え）	5 0 m g 1 0 m L 1 瓶	
ム	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g	滅菌調整タルク	4 g 1 瓶	
メ	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク（遺伝子組換え）・インスリン アスパルト（遺伝子組換え）配合剤	3 0 0 単位 1 キット	
	ラクテック注	乳酸リンゲル液	5 0 0 m L 1 袋	
	ラジカット点滴静注バッグ 3 0 m g	エダラボン	3 0 m g 1 0 0 m L 1 キット	
	ラステット注 1 0 0 m g / 5 m L	エトポシド	1 0 0 m g 5 m L 1 瓶	
	ラピアクタ点滴静注液バッグ 3 0 0 m g	ペラミビル水和物	3 0 0 m g 6 0 m L 1 袋	
	ラボナール注射用 0. 5 g	チオペンタールナトリウム	5 0 0 m g 1 管	
	ランタス X R 注 ソロスター	インスリン グラルギン（遺伝子組換え）	4 5 0 単位 1 キット	
	ランマーク皮下注 1 2 0 m g	デノスマブ（遺伝子組換え）	1 2 0 m g 1. 7 m L 1 瓶	
リ	リクラスト点滴静注液 5 m g	ゾレドロン酸水和物	5 m g 1 0 0 m L 1 袋	
	リコモジュリン点滴静注用 1 2 8 0 0	トロンボモデュリン アルファ（遺伝子組換え）	1 2 8 0 0 単位 1 瓶	
	リドカイン静注用 2% シリンジ 「テルモ」	リドカイン塩酸塩	2 % 5 m L 1 筒	後発
	リドカイン注 「NM」 0. 5 %	リドカイン	0. 5 % 1 0 m L パイアル	
	リドカイン注 「NM」 1 %	リドカイン	1 % 1 0 m L パイアル	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	リドカイン注「NM」2%	リドカイン	2%10mLバイアル	
	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	1%200mL1袋	後発
	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	
	硫酸Mg補正液1meq/mL	硫酸マグネシウム水和物	0.5モル20mL1管	
	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	1g1瓶	
	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管	
	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	
	リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	
ル	ルムジエブ注ミリオベン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	
レ	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	140mg1mL1キット	
	レベタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1管	
	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1キット	後発
	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	100mg1瓶	
	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	25mg1瓶	
	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	後発
ロ	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム水和物	0.3%1mL1管	
	ロイスタチン注8mg	クラドリピン	8mg8mL1瓶	
	ロイナーゼ注	L-アスパラギナーゼ	5000K単位1瓶	
	ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	1%5mL1管	
	ロゼウス静注液10mg	ビノレルピン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	後発
	ロゼウス静注液40mg	ビノレルピン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	後発
	ロナプリーブ注射液セット1332	カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)	1セット	
	ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル	50mg5mL1管	
ワ	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	
	ワグスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05%1mL1管	
	ワソラン静注5mg	ペラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	