

東住吉森本病院 採用薬品リスト【注射薬】

技術部薬剤科 作成
作成年月日 令和2年10月15日

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
あ	アキネトン注射液5mg	乳酸ビペリデン	0.5%1mL1管	
	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	
	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)	80mg4mL1瓶	
	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)	162mg0.9mL1キット	
	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン	100mg1瓶	
	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン	10mg1瓶	
	アクブラ静注用50mg	ネダプラチン	50mg1瓶	
	アザクタム注射用1g	アズトレオナム	1g1瓶	
	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	アシクロビル	250mg1管	後発
	アスパラカリウム注10mEq	L-アスパラギン酸カリウム	17.12%10mL1管	
	アセリオ静注液1000mg/バッグ	アセトアミノフェン	1000mg100mL1袋	
	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩	5%1mL1管	
	アデラビン9号注2mL	肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド	2mL1管	
	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤	500mL1キット	
	アドナ注(静脈用)25mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物	0.5%5mL1管	
	アドリアシン注用10	ドキソルビシン塩酸塩	10mg1瓶	
	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリン	0.1%1mL1筒	後発
	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1筒	後発
	アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」	アトロピン硫酸塩水和物	0.05%1mL1管	
	アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	0.75%10mL1管	
	アネキセート注射液0.5mg	フルマゼニル	0.5mg5mL1管	
	アネメロ点滴静注液500mg	メロニダゾール	500mg100mL1瓶	
	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	
	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)	400mg16mL1瓶	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)	100mg20mL1瓶	
	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)	300単位1キット	
	アブラキサ点滴静注用100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100mg1瓶	
	アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」	アミカシン硫酸塩	200mg1瓶	
	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩	10%1mL1管	
	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤	300mL1袋	
	アリムタ注射用100mg	ペトレキセドナトリウム水和物	100mg1瓶	
	アリムタ注射用500mg	ペトレキセドナトリウム水和物	500mg1瓶	
	アルブミン5%静注12.5g/250mL	人血清アルブミン	5%250mL1瓶	
	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「F」	アルプロスタジル アルファデクス	20 μ g1管	後発
	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「F」	アルプロスタジル アルファデクス	500 μ g1瓶	後発
	アロキシ静注0.75mg	パロノセトロン塩酸塩	0.75mg5mL1瓶	
	アンカロン注150	アミオダロン塩酸塩	150mg3mL1管	
	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物	1%1mL1管	
	アンベック注200mg	モルヒネ塩酸塩水和物	4%5mL1管	
い	イオパーク300注100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1瓶	後発
	イオパーク300注50mL	イオヘキソール	64.71%50mL1瓶	後発
	イオパーク350注20mL	イオヘキソール	75.49%20mL1瓶	後発
	イオパミロン注370	イオパミドール	75.52%50mL1瓶	
	イオパミロン注370	イオパミドール	75.52%100mL1瓶	
	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%50mL1筒	
	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%80mL1筒	
	イオパミロン注370シリンジ	イオパミドール	75.52%100mL1筒	
	イオメロン400注100mL	イオメプロール	81.65%100mL1瓶	
	イーケプラ点滴静注500mg	レベチラセタム	500mg5mL1瓶	
	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	(一般診断用・1人用)0.25 μ g1瓶(溶解液付)	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	
	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモゾマブ(遺伝子組換え)	105mg1.17mL1筒	
	イミグラン注3	スマトリプタンコハク酸塩	3mg1mL1管	
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩水和物	100mg5mL1瓶	後発
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」	イリノテカン塩酸塩水和物	40mg2mL1瓶	後発
	インジゴカルミン注20mg「第一三共」	インジゴカルミン	0.4%5mL1管	
	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	300単位1キット	後発
	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩	0.1%2mL1管	
	イントラリポス輸液10%	ダイズ油	250mL1袋	
う	ウログラフィン注60%	アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン	60%20mL1管	
	ウロナーゼ冠動注用12万単位	ウロキナーゼ	120000単位1瓶	
	ウロナーゼ静注用6万単位	ウロキナーゼ	60000単位1瓶	
え	エスラックス静注50mg/5.0mL	ロクロニウム臭化物	50mg5mL1瓶	
	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1キット	後発
	エピペン注射液0.3mg	アドレナリン	0.3mg1筒	
	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	エピルピシン塩酸塩	10mg1瓶	後発
	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩	4%1mL1管	
	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩	1%1mL1管	
	エリル点滴静注液30mg	ファスジル塩酸塩水和物	30.8mg2mL1管	
	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	
	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	1000mL1キット	
	エレジェクト注シリンジ	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤	2mL1筒	後発
	塩化Na補正液2.5mEq/mL	塩化ナトリウム	2.5モル20mL1管	
	塩酸ドパミン注キット600	ドパミン塩酸塩	0.3%200mL1袋	後発
	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	25mg0.5mL1キット	
	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	50mg1mL1キット	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
お	オイパロミン300注シリンジ100mL	イオパミドール	61.24%100mL1筒	後発
	オイパロミン370注シリンジ100mL	イオパミドール	75.52%100mL1筒	後発
	大塚蒸留水	注射用水	20mL1管	
	大塚蒸留水	注射用水	100mL1瓶	
	大塚蒸留水	注射用水	500mL1瓶	
	大塚生食注	生理食塩液	500mL1瓶	
	大塚生食注	生理食塩液	250mL1袋	
	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液	100mL1キット	後発
	大塚糖液5%	精製ブドウ糖	5%250mL1瓶	
	大塚糖液50%	精製ブドウ糖	50%200mL1袋	
	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン	100mg20mL1瓶	後発
	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン	50mg10mL1瓶	後発
	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%1mL1管	後発
	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	1%5mL1管	後発
	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	オクトレオチド酢酸塩	100 μ g1mL1管	後発
	オザグレレルNa点滴静注80mg「MEEK」	オザグレレルナトリウム	80mg8mL1管	後発
	オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	1瓶1管1組	
	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩	50mg1瓶	
	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)	240mg24mL1瓶	
	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	ガドジアミド水和物	32.3%15mL1筒	
	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール	51.77%10mL1瓶	
	オムニパーク300注シリンジ100mL	イオヘキソール	64.71%100mL1筒	
	オムニパーク300注シリンジ125mL	イオヘキソール	64.71%125mL1筒	
	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール	75.49%100mL1瓶	
	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール	75.49%50mL1瓶	
	オムニパーク350注シリンジ100mL	イオヘキソール	75.49%100mL1筒	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム	20mg1瓶	後発
	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノオレイン酸塩	10%10g1瓶	
	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)	250mg1瓶	
	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)	125mg1mL1キット	
か	ガスター注射液20mg	ファモチジン	20mg2mL1管	
	ガドテリドール静注シリンジ13mL「HK」	ガドテリドール	13mL1筒	後発
	ガドテリドール静注シリンジ17mL「HK」	ガドテリドール	17mL1筒	後発
	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	ガドブトロール	60.47%10mL1筒	
	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	ガドブトロール	60.47%5mL1筒	
	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	ガドブトロール	60.47%7.5mL1筒	
	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン	50mg1管	
	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	100mg1瓶	後発
	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩	500mg1瓶	後発
	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩	20mg1瓶	
	カルセド注射用50mg	アムルピシン塩酸塩	50mg1瓶	
	カルチコール注射液8.5%10mL	グルコン酸カルシウム水和物	8.5%10mL1管	
	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン	150mg15mL1瓶	後発
	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	カルボプラチン	450mg45mL1瓶	後発
	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	1000単位5mL1瓶(溶解液付)	
き	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	
	キイトルーダ点滴静注20mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)	20mg0.8mL1瓶	
	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン	1%10mLバイアル	
	キシロカイン注シリンジ1%	リドカイン塩酸塩	1%10mL1筒	後発
	キュピシン静注用350mg	ダプトマイシン	350mg1瓶	
	強カネオミノファーゲンシーP静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤	20mL1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
く	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	グラニセトロン塩酸塩	1mg1mL1筒	後発
	クリアクター静注用80万	モンテブラーゼ(遺伝子組換え)	80万国際単位1瓶	
	グリセオール注	濃グリセリン・果糖	200mL1袋	
	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NPJ」	クリンダマイシンリン酸エステル	600mg1管	
	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)	1mg1瓶(溶解液付)	
	グルトパ注600万	アルテブラーゼ(遺伝子組換え)	600万国際単位1瓶(溶解液付)	
	クレキササン皮下注キット2000IU	エノキサパリンナトリウム	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	
け	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	1000国際単位1瓶(溶解液付)	
	ケイセントラ静注用500	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体	500国際単位1瓶(溶解液付)	
	ケイツーN静注10mg	メナテレノン	10mg1管	
	KN3号輸液	維持液	200mL1袋	
	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム	1モル20mL1キット	後発
	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩	50mg5mL1管	
	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド	10mg1mLバイアル	
	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	1g1瓶	後発
	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩	200mg1瓶	後発
	献血グロベニンーI静注用2500mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン	2.5g50mL1瓶(溶解液付)	
	ゲンタシン注10	ゲンタマイシン硫酸塩	10mg1管	
	ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩	40mg1管	
こ	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩	12.5mg1瓶	
さ	ザイボックス注射液600mg	リネゾリド	600mg300mL1袋	
	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	100mg10mL1瓶	
	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)	500mg50mL1瓶	
	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム	2mg1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	人工透析液	2020mL1キット	
	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	100mg4mL1瓶	
	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)	200mg8mL1瓶	
	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物	50mg5mL1管	
し	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン	25mg1瓶(溶解液付)	
	ジギラノゲン注0.4mg	デスラノシド	0.02%2mL1管	
	シスプラチン注10mg「日医工」	シスプラチン	10mg20mL1瓶	後発
	シスプラチン注50mg「日医工」	シスプラチン	50mg100mL1瓶	後発
	ジスロマック点滴静注用500mg	アジスロマイシン水和物	500mg1瓶	
	シーパラ注	チアミン・ニコチン酸アミド配合剤	2mL1管	
	シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩	70mg5mL1管	
	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	200mg1mL1キット	
	硝酸イソソルピド注5mg/10mL「タカタ」	硝酸イソソルピド	0.05%10mL1管	後発
	ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	3.6mg0.36mL1筒	
	シンビット静注用50mg	ニフェカレント塩酸塩	50mg1瓶	
	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	50mg0.5mL1キット	
す	水溶性プレドニン20mg	プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	20mg1管	
	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	300万国際単位1筒	
	スミフェロン注DS600万IU	インターフェロン アルファ(NAMALWA)	600万国際単位1筒	
	スルバシリン静注用3g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(3g)1瓶	後発
	スルピリン注射液250mg「日医工」	スルピリン水和物	25%1mL1管	
せ	生食注シリンジ「NP」	生理食塩液	10mL1筒	後発
	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	50mL1瓶	
	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	20mL1管	
	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	人血清アルブミン	25%50mL1瓶	
	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	セファゾリンナトリウム	1g1瓶	後発

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物	1g1瓶	後発
	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	セフォチアム塩酸塩	1g1瓶	後発
	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	セフトリアキソンナトリウム水和物	1g1瓶	後発
	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	セフメタゾールナトリウム	1g1瓶	
	セレネース注5mg	ハロペリドール	0.5%1mL1管	
そ	ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン	15mg1管	
	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン	1瓶(溶解液付)	
	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	ゾレドロン酸水和物	4mg5mL1瓶	
	ソル・コーテフ静注用250mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	250mg1瓶(溶解液付)	
	ソル・コーテフ静注用500mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	
	ソル・コーテフ注射用100mg	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム	100mg1瓶(溶解液付)	
	ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム	200mg1管	
	ソルデム1輸液	開始液	200mL1袋	
	ソルデム1輸液	開始液	500mL1袋	
	ソルデム3A輸液	維持液	500mL1袋	
	ソル・メドロール静注用1000mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	1g1瓶(溶解液付)	
	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	125mg1瓶(溶解液付)	
	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	500mg1瓶(溶解液付)	
	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)	150mg1mL1筒	
た	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム	500mg1瓶	
	タケプロン静注用30mg	ランソプラゾール	30mg1瓶	
	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	(4.5g)1瓶	後発
	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	120μg0.5mL1筒	後発
	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	30μg0.5mL1筒	後発
	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	60μg0.5mL1筒	後発
	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物	20mg1瓶	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
ち	注射用エラスポール100	シベスタットナトリウム水和物	100mg1瓶	
	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物	100mg1瓶	
	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物	500mg1瓶	
	注射用水PL「フソー」	注射用水	500mL1瓶	
	注射用水バッグ「フソー」	注射用水	1L1袋	
	注射用タゴシッド200mg	テイコプラニン	200mg1瓶	
	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム	100万単位1瓶	
	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」	沈降破傷風トキソイド	0.5mL1筒	
	て	1%ディプリバン注ーキット	プロポフォール	500mg50mL1筒
1%ディプリバン注ーキット		プロポフォール	200mg20mL1筒	
低分子デキストランL注		乳酸リンゲル液(デキストラン40加)	250mL1袋	
デカロン注射液6.6mg		デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	6.6mg2mL1瓶	
デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」		デクスメトミジン塩酸塩	200 μ g50mL1筒	後発
テセントリク点滴静注1200mg		アテゾリズマブ(遺伝子組換え)	1200mg20mL1瓶	
テタノブリン筋注用250単位		乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	250国際単位1瓶	
デトキソール静注液2g		チオ硫酸ナトリウム水和物	10%20mL1瓶	
デノシン点滴静注用500mg		ガンシクロビル	500mg1瓶	
テモダール点滴静注用100mg		テモゾロミド	100mg1瓶	
テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター		テリパラチド酢酸塩	28.2 μ g1キット	
テルフィス点滴静注		肝不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	後発
テルフィス点滴静注		肝不全用アミノ酸製剤	500mL1袋	後発
テルモ生食		生理食塩液	500mL1袋	
テルモ生食		生理食塩液	1L1袋	
テルモ糖注5%	精製ブドウ糖	5%500mL1袋		
と	動注用アイエーコール100mg	シスプラチン	100mg1瓶	
	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル水和物	20mg1mL1瓶	後発

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル水和物	80mg4mL1瓶	後発
	ドバストン静注25mg	レボドパ	0.25%10mL1管	
	ドブポン注0.3%シリンジ	ドブタミン塩酸塩	0.3%50mL1筒	後発
	ドブラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物	20mg1mLバイアル	
	トラネキサム酸注射液1000mg「テバ」	トラネキサム酸	10%10mL1管	後発
	トランサミン注10%	トラネキサム酸	10%2.5mL1管	
	トリノシンS注射液20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物	20mg1管	
	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)	0.75mg0.5mL1キット	
	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)	300単位1キット	
	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール	2.5mg1mLバイアル	
な	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「日医工」	ナファモスタットメシル酸塩	50mg1瓶	後発
	ナベルピン注10	ピノレルピン酒石酸塩	10mg1mL1瓶	
	ナベルピン注40	ピノレルピン酒石酸塩	40mg4mL1瓶	
	ナルベイン注2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	2mg1mL1管	
	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	ナロキソン塩酸塩	0.2mg1mL1管	
に	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	ニコランジル	2mg1瓶	後発
	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル	48mg1瓶	後発
	ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物	6mg2mL1管	
	ニトグリセリン注5mg/10mL「HK」	ニトグリセリン	5mg10mL1瓶	後発
	ニューモバックスNP	肺炎球菌ワクチン	0.5mL1瓶	
ね	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤	200mL1袋	
	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩	0.1%1mL1管	
	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン水和物	2.5%10mL1管	
の	ノイアート静注用1500単位	乾燥濃縮人アンチトロンビン3	1500単位1瓶(溶解液付)	
	ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液	3mL1管	
	ノバスタンHI注10mg/2mL	アルガトロバン水和物	10mg2mL1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ノバミン筋注5mg	プロクロルペラジンメシル酸塩	0.5%1mL1管	
	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)	300単位1キット	
	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン	0.1%1mL1管	
は	バイオゲン静注50mg	チアミンジスルフィド	50mg20mL1管	
	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩	1.1mg1瓶	
	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液	500mL1袋	
	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル	100mg16.7mL1瓶	後発
	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル	30mg5mL1瓶	後発
	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	150mg1瓶(溶解液付)	
	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)	60mg1瓶(溶解液付)	
	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパペリン塩酸塩	4%1mL1管	
	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	2000単位100mL1瓶	
	パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物	2.5%20mL1管	
	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール	10%1mL1管	
	パルクス注ディスボ10μg	アルプロスタジル	10μg2mL1筒	
	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	バンコマイシン塩酸塩	0.5g1瓶	後発
	パントシン注10%	パンテチン	200mg1管	
	ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)	1000μg1瓶	
ひ	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%2.5mL1筒	後発
	ピカネイト輸液	重炭酸リンゲル液	500mL1袋	
	ピクシリン注射用2g	アンピシリンナトリウム	2g1瓶	
	ピクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)	18mg3mL1キット	
	ビジパーク270注100mL	イोजキサノール	54.97%100mL1瓶	
	ビジパーク270注20mL	イोजキサノール	54.97%20mL1瓶	
	ビジパーク270注50mL	イोजキサノール	54.97%50mL1瓶	
	ピトレシン注射液20	バソプレシン	20単位1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン	500mL1キット	
	ビームゲン注0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.5mL1瓶	
	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド	100mg10mL1瓶	
	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)	100単位1mLバイアル	
	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)	300単位1キット	
	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	40mg0.4mL1キット	
	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン	10.55%100mL1瓶	
ふ	ファンガード点滴用75mg	ミカファンギンナトリウム	75mg1瓶	
	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	500mL1袋	
	フィニボックス点滴静注用0.5g	ドリペネム水和物	500mg1瓶	
	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「モチダ」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)	75 μ g0.3mL1筒	後発
	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄	40mg2mL1管	
	フェノパル注射液100mg	フェノバルビタール	10%1mL1管	
	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	フェンタニルクエン酸塩	0.005%2mL1管	
	フォリアミン注射液	葉酸	15mg1管	
	フォルテオ皮下注キット600 μ g	テリパラチド(遺伝子組換え)	600 μ g1キット	
	ブスコパン注20mg	ブチルスコポラミン臭化物	2%1mL1管	
	ブドウ糖注5%PL「フソー」	精製ブドウ糖	5%20mL1管	
	ブドウ糖注50%PL「フソー」	精製ブドウ糖	50%20mL1管	
	プラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)	60mg1mL1筒	
	ブリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)	2.5g50mL1瓶	
	ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム	200mg2mL1瓶	
	EOB・ブリモピスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウム	18.143%10mL1筒	
	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	1000mg1瓶	後発
	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	250mg1瓶	後発
	フルマリンキット静注用1g	フロモキセフナトリウム	1g1キット(生理食塩液100mL付)	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	プレビブロック注100mg	エスマロール塩酸塩	100mg10mL1瓶	
	プレベナー13水性懸濁注	沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	0.5mL1筒	
	プロジフ静注液200	ホスフルコナゾール	8%2.5mL1瓶	
	プロスタルモン・F注射液2000	ジノプロスト	2mg2mL1管	
	フロセミド注射液20mg「日医工」	フロセミド	20mg1管	後発
	プロタノールL注0.2mg	l-イソプレナリン塩酸塩	0.02%1mL1管	
	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩	1%10mLバイアル	
	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	プロポフォール	200mg20mL1管	後発
	ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシシン塩酸塩	0.2%2mL1管	後発
へ	ベクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	100mg5mL1瓶	
	ベクティビックス点滴静注400mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)	400mg20mL1瓶	
	ベクロニウム静注用10mg「F」	ベクロニウム臭化物	10mg1瓶	後発
	ヘスパンダー輸液	ヒドロキシエチルデンプン70000配合剤	500mL1袋	
	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム	5000単位5mL1瓶	
	ヘプタバックスー2水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	0.5mL1筒	
	ベルジピン注射液10mg	ニカルジピン塩酸塩	10mg10mL1管	
	ベルジピン注射液2mg	ニカルジピン塩酸塩	2mg2mL1管	
	ヘルベッサー注射用10	ジルチアゼム塩酸塩	10mg1瓶	
	ペントシリン静注用2g/バッグ	ピペラシリンナトリウム	2g1キット(生理食塩液100mL付)	
ほ	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物	750mg10mL1瓶	
	ホスミンS静注用2g	ホスホマイシンナトリウム	2g1瓶	
	ボスミン注1mg	アドレナリン	0.1%1mL1管	
	ポタコールR輸液	乳酸リンゲル液(マルトース加)	500mL1袋	
	ポプスカイン0.25%注25mg/10mL	レボブピバカイン塩酸塩	25mg10mL1管	
	ポプスカイン0.75%注150mg/20mL	レボブピバカイン塩酸塩	150mg20mL1管	
	ポララミン注5mg	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.5%1mL1管	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ホリゾン注射液10mg	ジアゼパム	10mg1管	
	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンブン130000	6%500mL1袋	
	ボンビバ静注1mgシリンジ	イバンドロン酸ナトリウム水和物	1mg1mL1筒	
ま	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC	2mg1瓶	
	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	
	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物	0.5%4mL1管	
	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	ガドテル酸メグルミン	37.695%20mL1筒	
	20%マンニトール注射液「YD」	D-マンニトール	20%300mL1瓶	
み	ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配合剤	1瓶1管1組	
	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	ミダゾラム	10mg2mL1管	後発
	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	後発
	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン	50000単位1mL1管	
	ミルリーラ注射液10mg	ミルリノン	10mg10mL1管	
め	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%20mL1管	
	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム	7%250mL1袋	
	メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキセート	1000mg40mL1瓶	
	メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキセート	200mg8mL1瓶	
	メチコバル注射液500μg	メコバラミン	0.5mg1管	
	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩	0.02%1mL1管	後発
	メクロプラミド注10mg「テバ」	塩酸メクロプラミド	0.5%2mL1管	後発
	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	メロペネム水和物	500mg1瓶	後発
も	モベンゾシン静注用1g	セフタジジム水和物	1g1瓶	後発
	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%1mL1管	
	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	モルヒネ塩酸塩水和物	1%5mL1管	
ゆ	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク	4g1瓶	
ら	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤	300単位1キット	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ラクテック注	乳酸リンゲル液	500mL1袋	
	ラジカット点滴静注バッグ30mg	エダラボン	30mg100mL1キット	
	ラストット注100mg/5mL	エトポシド	100mg5mL1瓶	
	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	ペラミビル水和物	300mg60mL1袋	
	ラボナール注射用0.5g	チオペンタールナトリウム	500mg1管	
	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)	450単位1キット	
	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	120mg1.7mL1瓶	
り	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物	5mg100mL1瓶	
	リコモジュリン点滴静注用12800	トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え)	12800単位1瓶	
	リスモダンP静注50mg	ジソピラミドリン酸塩	50mg5mL1管	
	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカイン塩酸塩	2%5mL1筒	後発
	リドカイン注「NM」0.5%	リドカイン	0.5%10mLバイアル	
	リドカイン注「NM」1%	リドカイン	1%10mLバイアル	
	リドカイン注「NM」2%	リドカイン	2%10mLバイアル	
	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン	1%200mL1袋	後発
	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル	10mL1管	
	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム水和物	0.5モル20mL1管	
	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩	1g1瓶	
	リュープリンSR注射用キット11.25mg	リュープロレリン酢酸塩	11.25mg1筒	
	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物	0.5モル20mL1管	
	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	2mg1管	
	リンデロン注4mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	4mg1管	
れ	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)	140mg1mL1キット	
	レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1管	
	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	500mg100mL1キット	後発
	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	100mg1瓶	後発

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム水和物	25mg1瓶	後発
	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)	100mg1瓶	
	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	2mg1瓶	後発
ろ	ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム	0.3%1mL1管	
	ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩	1%5mL1管	
	ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル	50mg5mL1管	
わ	ワイスタール配合点滴静注用1g/バッグ	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム	(1g)1キット(生理食塩液100mL付)	後発
	ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.05%1mL1管	
	ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩	0.25%2mL1管	