

東住吉森本病院 採用薬品リスト【外用薬】

技術部薬剤科 作成
作成年月日 令和4年10月20日

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
あ	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン	0.033%10g	
	アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	
	アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	
	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	
	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	7吸入1キット	
	アラセナーA軟膏3%	ピダラビン	3%1g	
	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3mg6g1キット	
	アルピニー坐剤100	アセトアミノフェン	100mg1個	
	アロンアルファA「三共」	シアノアクリレート	0.5g1管	
	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1個	
	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	20mg1個	
い	イクセロンパッチ13.5mg	リバスチグミン	13.5mg1枚	
	イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン	18mg1枚	
	イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン	4.5mg1枚	
	イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン	9mg1枚	
	イソジンゲル10%	ポビドンヨード	10%10g	
	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	20mg1キット	
	インドメタシン外用液1%「日医工」	インドメタシン	1%1mL	後発
	インドメタシン坐剤25「NP」	インドメタシン	25mg1個	
	インドメタシン坐剤50「NP」	インドメタシン	50mg1個	
う	ウエルアップハンドローション1%	クロルヘキシジンゲルコン酸塩	1%10mL	
	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	1カプセル	
え	エイゾプト懸濁性点眼液1%	プリンゾラミド	1%1mL	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	AZ点眼液0.02%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0.02%5mL1瓶	後発
	エキザルベ	混合死菌製剤	1g	
	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール	250mg1個	
	SPTローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物	0.25mg1錠	後発
	エタノール「ケンエー」	エタノール	10mL	
	エナジア吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル	1カプセル	
	エネマスター注腸散	硫酸バリウム	98.1%10g	後発
	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤	10g	後発
お	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	1g	
	オイラックスクリーム10%	クロタミトン	10%10g	
	オキシドール「ヤクハン」	オキシドール	10mL	
	オスバン消毒液0.05%	ベンザルコニウム塩化物	0.05%10mL	
	オラネジン消毒液1.5%OR	オラネキシジングルコン酸塩	1.5%10mL	
	オリーブ油「日医工」	オリーブ油	10mL	
	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	シクレソニド	11.2mg3.3g1キット	
	オンブレス吸入用カプセル150μg	インダカテロールマレイン酸塩	150μg1カプセル	
か	含嗽用ハチアズレ顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0.1%1g	
き	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩	4%1mL	
	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩	2%1mL	
	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン	1g	後発
	キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	15mg8.7g1瓶	
く	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」	グリセリン	50%60mL1個	
	グリセリン「マルイシ」	グリセリン	10mL	
	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール	10%1g	
け	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	後発
	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀	1%1g	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ケラチナミンコーワクリーム20%	尿素	20%1g	
	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	ゲンタマイシン硫酸塩	1mg1g	
さ	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	ニューニット2.5cm×2.5cm	後発
	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット	酸化セルロース	綿型5.1cm×2.5cm1枚	後発
	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油	5000単位1g	
	サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	50g1個	
	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン	0.02%5mL1瓶	
し	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	75mg1枚	
	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	12.5mg1個	後発
	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	25mg1個	後発
	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	ジクロフェナクナトリウム	50mg1個	後発
	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物	50μg1カプセル	
	シムビコートタービュヘイラー30吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	30吸入1キット	
	シムビコートタービュヘイラー60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	60吸入1キット	
	消毒用エタノールB液IP	エタノール	10mL	後発
	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1個	
す	スコピゾル眼科用液	ヒドロキシエチルセルロース・無機塩類配合剤	1mL	
	スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	28吸入1キット	
	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	60吸入1キット	
	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物	150μg1キット	
	スピール膏M	サリチル酸	25平方cm1枚	
	スーブレン吸入麻酔液	デスフルラン	1mL	
	スポンゼル	ゼラチン	5cm×2.5cm1枚	
	スミスリンローション5%	フェントリン	5%1g	
せ	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	セボフルラン	1mL	後発

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
そ	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩	(10.8mg)10cm×10cm1枚	
	ソルベース	マクロゴール	10g	
た	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	9.5cm×4.8cm1枚	
	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤	4.8cm×4.8cm1枚	
	タリビッド眼軟膏0.3%	オフロキサシン	0.3%1g	
ち	チモロール点眼液0.5%「テイカ」	チモロールマレイン酸塩	0.5%1mL	後発
つ	ツロブテロールテープ2mg「久光」	ツロブテロール	2mg1枚	後発
て	ディスオーバ消毒液0.55%	フタラール	0.55%1mL	
	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン	0.1%1g	後発
	デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマブレシン酢酸塩水和物	125μg1瓶	
	テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	1g	
	テリルジー100エリブタ14吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	14吸入1キット	
	テリルジー100エリブタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩	30吸入1キット	
と	トロンビン液モチダソフトボトル1万	トロンビン	10000単位10mL1キット	
な	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	30mg1個	
に	ニコチネルTTS10	ニコチン	(17.5mg)10平方cm1枚	
	ニコチネルTTS20	ニコチン	(35mg)20平方cm1枚	
	ニコチネルTTS30	ニコチン	(52.5mg)30平方cm1枚	
	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール	2%1g	
	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン	(25mg)10平方cm1枚	
	ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン	0.1%1mL	
	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	13.5mg1枚	
	ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	2.25mg1枚	
	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	4.5mg1枚	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	9mg1枚	
ね	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン	1g	
は	ハイポエタノール液2%「ケンエー」	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	10mL	後発
	白色ワセリン「ケンエー」	白色ワセリン	10g	
	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物	2%1g	
	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩	0.1%1mL	
	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	ブデソニド	11.2mg1瓶(200μg)	
	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩	24mg1枚	
	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩	32mg1枚	
ひ	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.1%5mL1瓶	
	ビソノテープ2mg	ビソプロロール	2mg1枚	
	ビソノテープ4mg	ビソプロロール	4mg1枚	
	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	1g	
	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物	56吸入1キット	
	ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシリン	0.005%5mL1瓶	後発
ふ	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)	500μg1瓶(溶解液付)	
	フェルピナクステック軟膏3%「三笠」	フェルピナク	3%1g	後発
	フェルピナクパップ70mg「NP」	フェルピナク	10cm×14cm1枚	後発
	フェントステープ0.5mg	フェentanilクエン酸塩	0.5mg1枚	
	フェントステープ1mg	フェentanilクエン酸塩	1mg1枚	
	フェントステープ2mg	フェentanilクエン酸塩	2mg1枚	
	フェントステープ4mg	フェentanilクエン酸塩	4mg1枚	
	フェントステープ8mg	フェentanilクエン酸塩	8mg1枚	
	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド	40mg1枚	
	ブリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩	0.05%1mL	
	フルコートスプレー0.007%	フルオシノロンアセトニド	0.007%1g	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロール fumarate水和物	56吸入1瓶	
	フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン	0.1%1mL	
	プレドネマ注腸20mg	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	20mg1個	後発
	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス	0.003%1g	
	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシシン塩酸塩	0.2%1mL	後発
へ	ベナパスタ軟膏4%	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	4%10g	
	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩	0.5%1mL	
	ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩	0.4%1mL	
	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	ヘパリン類似物質	1g	後発
	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質	1g	後発
	ヘモレックス軟膏	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g	後発
	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第13因子	3mL2キット1組	
	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第13因子	5mL2キット1組	
	ペンタサ坐剤1g	メサラジン	1g1個	
	ペンタサ注腸1g	メサラジン	1g1個	
	ベンレステープ18mg	リドカイン	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	
ほ	ホウ砂	ホウ砂	10g	
	ホウ砂「ケンエー」	ホウ砂	10g	
	ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	0.1%1mL	
	ポビドンヨードガーグル液7%「イワキ」	ポビドンヨード	7%1mL	
	ポビドンヨード消毒用液10%「NP」	ポビドンヨード	10%10mL	後発
	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「ケンエー」	ポビドンヨード	7.5%10mL	後発
	ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン	1個	
ま	マイザークリーム0.05%	ジフルブレドナート	0.05%1g	
	マスキンR・エタノール液(0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.5%10mL	

50音	薬品名	一般名	規格単位	後発品情報
	0.02w/v%マスクン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL	
	0.05W/V%マスクン水	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL	
み	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン	0.65%7.2g1缶	
め	メプチンエアー10μg吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物	0.0143%5mL1キット	
も	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	10cm×14cm1枚	
ゆ	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油	1g	
ら	ラタノプロスト点眼液0.005%「TYK」	ラタノプロスト	0.005%1mL	後発
	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	
り	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1g	
	リンデロン-Vローション	ベタメタゾン吉草酸エステル	0.12%1mL	
	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	1mg1個	
れ	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	48mg30.8g1瓶	
	レベタン坐剤0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩	0.2mg1個	
	レボフロキサシン点眼液0.5%「VTRS」	レボフロキサシン水和物	0.5%1mL	後発
	レルベア100エリブタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	14吸入1キット	
	レルベア100エリブタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	
	レルベア200エリブタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	14吸入1キット	
	レルベア200エリブタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	30吸入1キット	
ろ	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	1%1g	後発
	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm1枚	後発
	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	10cm×14cm1枚	
	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0.1%1g	